

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres informacji:

Budowa zbiornika na wody opadowe wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dla budynków DPS Wspólnota domowa II w Gdańsku, ul. Malczewskiego, działki nr 452/1, 73/4, 478, obręb 077

Inwestorzy:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
Plac gen. Józefa Wybickiego
80-440 Gdańsk

Obiekt:

Budynek DPS Wspólnota Domowa II

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Malczewskiego,
działki nr 452/1, 73/4, 478, obręb 077

Autor informacji :

mgr inż. Danuta Osińska
upr. Nr 188/Gd/99

Data opracowania:

listopad 2023

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres projektu i robót obejmuje:

Budowa zbiornika na wody opadowe wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dla budynków DPS Wspólnota Domowa II w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego, na działkach nr 452/1, 73/4, 478, w obrębie 077.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektryczne, teletechniczne, zasilające sąsiednie posesje.

3. Odpowiedzialność wykonawcy

Elementem zagrożenia mogą być istniejące przewody uzbrojenie podziemne w pasie realizowanego zadania. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz dokładnego przestrzegania wszystkich przepisów BHP. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z realizacji tego zadania. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z wykonania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów.

Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać naprawy, w tym także szkody spowodowane przez jego transport i sprzęt.

Dotyczy to obiektów budowlanych, uzbrojenia podziemnego, terenu dróg publicznych.

4. Zagospodarowanie terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie terenu budowy oraz zaplecza budowy w okresie realizacji robót. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy w:

- Zapory, i pomosty
- Słupki z taśmą ostrzegawczą zabezpieczające niebezpieczne miejsca terenu budowy

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór w dzień i w noc ze względu na bezpieczeństwo osób trzecich.

5. Oznakowanie.

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [Dz.U.2002.108.953] i prawa budowlanego [Dz.U.2003.207.2016] zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej zawierającej :

- Rodzaj budowy
- Nr pozwolenia na budowę organu nadzoru budowlanego
- Adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego.
- Adres i telefon zamawiającego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery alarmowe i O.I.P.

6. Ogrodzenie terenu budowy

Teren budowy powinien być ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami, a w szczególności z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. [Dz.U.2003.47.401].

7. Obiekty sąsiadujące z terenem budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie stwarzał nadmiernych uciążliwości okolicznym mieszkańcom. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiednich budynków.

8. Zgodność robót z projektem.

Wymagania szczegółowe są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może korzystać z błędów lub opuszczeń w nich dostrzeżonych, a o ich wykryciu należy powiadomić natychmiast Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zakres prac związanych z wykonywaniem przedmiotowego zadania wymaga przeszkolenia w wykonywaniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci.

Sąsiadów zawiadomić o prowadzonych pracach i udzielić niezbędnych informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- Teren prowadzonych robót budowlano – montażowych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych (poprzez ogrodzenie, bariery, napisy ostrzegawcze itp.)
- Miejsca niebezpieczne na budowie należy oznakować i zabezpieczyć (poprzez ogrodzenie, bariery, napisy ostrzegawcze itp.)
- Na terenie budowy powinny być wywieszane w widocznym miejscu numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej.
- Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonania nie posiada dostatecznej znajomości zasad i przepisów bhp oraz potrzebnych umiejętności zawodowych.
- Prace budowlane, w tym wykopy powyżej 1,5 m poniżej terenu powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami bhp na poszczególne stanowiska robocze.
- Każdy pracownik powinien przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, powinien zostać przeszkolony w tym zakresie.
- Sprzęt p. pożarowy należy przechowywać w miejscach łatwo dostępnych
- Na budowie należy urządzić drogi ewakuacyjne oraz dogodne dojazdy dla wozów straży pożarnej.
- Roboty na wysokości prowadzić przy zastosowaniu rusztowań, wykonanych zgodnie z polską normą.

Opracowała:
mgr inż. Danuta Osińska